Система маскирования

Система маскирования используется для изолирования ремонтируемого участка кузова автомобиля, а также для маскирования и защиты не подлежащих окраске деталей кузова от попадания краски и загрязнений.
С момента изобретения в 1920-х годах первой малярной ленты компания 3М оставалась инновационным лидером в области производства маскирующих материалов. Бренд Scotch® для многих является синонимом идеальной малярной ленты. На сегодняшний день компания 3М поставляет наиболее продвинутую линейку маскирующих материалов для ремонта автомобиля, о которых Вы сможете узнать в этом разделе.

Маскирующие пленки

Маскирующие пленки предназначены для маскирования не подлежащих окраске деталей кузова автомобиля. Более быстрый и эффективный метод в отличие от старого маскирования с помощью бумаги.

Прозрачная маскирующая пленка 3М™

Пленка изготовлена из прочного прозрачного полиэтилена и легко наносится одним человеком на весь автомобиль. Имеет специальную обработку снаружи и изнутри, благодаря чему пленка удерживается на поверхности электростатическими силами, а при ее удалении краска, лак и грунт не отшелушиваются.

Поставляется в рулонах 150 м х 4 м, а также 120 м х 5 м для маскирования внедорожников, мини-венов и т.д. Пленка сложена в несколько слоев и поставляется в рулоне шириной 1 м, который может быть установлен на передвижную каретку.

- Краска и грунт с пленки не отшелушиваются.
- Свойство пленки прилипать к поверхности обеспечивает эффективное маскирование.
- Простота маскирования одним человеком.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07838	Прозрачная маскирующая пленка	4 м х 150 м	1	1
80110	Прозрачная маскирующая пленка	5 м х 120 м	1	1
07813	Нож	–	25	1

Передвижная каретка 3М™

Представляет собой мобильный диспенсер для маскирующих пленок 3М™. Пленка устанавливается на передвижную каретку, что позволяет одному маляру быстро осуществить маскирование всего автомобиля.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
06780	Передвижная каретка	1	1

Пурпурная маскирующая пленка 3M™

Представляет собой плотную полупрозрачную полиэтиленовую пленку, предназначенную для маскирования не подлежащих окраске деталей кузова.

Минимизирует риск возникновения характерных пятен от влаги, которые могут появиться при маскировании влажных поверхностей автомобиля обычной пленкой.

- Эффективное маскирование влажных поверхностей автомобиля.
- Отлично удерживает опыл – краска и грунт не отшелушиваются с пленки.
- Свойство пленки прилипать к поверхности обеспечивает эффективное маскирование.
- Простота маскирования одним человеком.
- Легко разрезается.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
80139	Пурпурная маскирующая пленка	4 м x 150 м	1	1
50293	Нож для пурпурной маскирующей пленки	–	25	1

Примечание: при нанесении маскирующих пленок правильной стороной наверх логотип 3M должен легко читаться.

Маскирующие малярные ленты

Маскирующие ленты компании 3M являются признанными лидерами на рынке, задавая стандарты качества, эффективности, долговечности и универсальности в применении. Базируясь на сильнейшей технологической базе, компания 3M разработала целую серию маскирующих лент, совместимых с любыми современными лакокрасочными системами, в особенности с красками на водной основе.

Профессиональная маскирующая лента Scotch® 3434



Профессиональная малярная лента 3434 рекомендована к применению как при работе с классическими (сольвентными) лакокрасочными материалами, так и с материалами на водной основе. Обладает высокими характеристиками гибкости и прочности, не оставляет следов после удаления. Выдерживает высокие температурные нагрузки (110 ^{0}C при 60 мин), используется практически при любых покрасочных работах на автомобиле.

- Высокая стойкость к действию влаги и растворителя.
- Легко наносится, выдерживает повторные циклы сушки.
- Задает четкую границу окраски.
- Прекрасно прилегает.
- Хорошо заметна благодаря яркому цвету.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Рулонов в упаковке
07895	Профессиональная малярная лента		19 мм x 50 м	48
07897	Профессиональная малярная лента		25 мм x 50 м	36
07898	Профессиональная малярная лента		38 мм x 50 м	24
07899	Профессиональная малярная лента		50 мм x 50 м	20

Стандартная малярная лента Scotch® 2328

Стандартная малярная лента надежно прилегает к поверхности, идеально подходит для работы с сольвентными материалами и не оставляет следов клея на поверхности. Представлена в четырех «ходовых» размерах шириной от 19 мм до 50 мм.

- Надежно приклеивается.
- Не оставляет следов после удаления.
- Легко наносится.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Рулонов в упаковке
06304	Стандартная малярная лента		19 мм x 50 м	48
06309	Стандартная малярная лента		25 мм x 50 м	36
06311	Стандартная малярная лента		38 мм x 50 м	24
06313	Стандартная малярная лента		50 мм x 50 м	24

Малярная лента Scotch® 1790

Малярная лента общего назначения - оптимальное сочетание цены-качества. Предназначена для работы с сольвентными материалами. Представлена в размерах шириной от 15 мм до 50 мм.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Рулонов в упаковке
50605	Малярная лента 1790		15 мм x 50 м	48
50606	Малярная лента 1790		19 мм x 50 м	48
50607	Малярная лента 1790		25 мм x 50 м	36
50608	Малярная лента 1790		30 мм x 50 м	24
50609	Малярная лента 1790		38 мм x 50 м	24
50610	Малярная лента 1790		50 мм x 50 м	24

Маскирование проемов

Валики для маскирования проемов 3M™

Инновационное и эффективное решение для экономии времени при маскировании зазоров проемов кузова вблизи дверей, капота и багажника. Позволяет не только избежать четких границ окраски, но и предотвращает попадание перепыла и краски в салон автомобиля.

Поставляются в индивидуальной упаковке в двух типоразмерах – 13 мм x 5 м по 10 полосок в рулоне или 19 мм x 5 м по 7 полосок в рулоне.

№ изделия	Наименование	Размер	Рулонов в коробке
09678	Поролоновые валики для маскирования проемов	13 мм x 5 м	1
09973	Поролоновые валики для маскирования проемов	19 мм x 5 м	1

Валики для маскирования проемов PLUS 3M™

Новые поролоновые валики – последняя разработка компании 3M в области маскирования узких дверных проемов современных автомобилей. Новая конструкции и смещенный клеевой слой позволяют с легкостью маскировать проемы любых ширин, делая границы окраски незаметными.

- Запатентованная конструкция в виде трубки.
- Подходит для проемов любой ширины, включая очень узкие.
- Границы окраски не заметны.

№ изделия	Цвет	Размер
50421		7 полосок = 49м, диаметр 21мм, плюс 8 полоска «бонус»

Лента для плавного перехода 3M™ Smooth Transition Tape

Клеевой слой нанесен только в центре ленты, что позволяет краске проникать под маскируемую область и полностью избавиться от четкой линии окраски на дверях, крыльях и проемах автомобиля.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Рулонов в коробке	Коробок в упаковке
06800	Маскирующая лента		6 мм x 9,1 м	5	6

Специализированные маскирующие ленты

Специализированные малярные ленты предназначены для решения задач, с которыми традиционные малярные ленты справиться не могут. Разработаны для точного маскирования мелких деталей автомобиля.

Контурная маскирующая лента Scotch® 471

Очень тонкая и гибкая лента для маскирования молдингов и кривых малого радиуса. Легко наносится по сложному контуру. Изготовлена из поливинилхлорида, обладает прекрасной адгезией и не оставляет следов клея после удаления. Отлично подходит для аэрографии.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Рулонов в коробке	Коробок в упаковке
06405	Контурная маскирующая лента		6 мм x 33 м	1	36

Трафаретная лента Scotch®

Супертонкая трафаретная лента разрезана на продольные полосы, путем удаления необходимого участка ленты можно восстановить декоративную полоску практически любой конфигурации.

Кроме того, лента имеет толщину всего 0,11 мм, тем самым снимая проблему краевых наплывов краски при перекрашивании поверхности.

- Не оставляет следов даже при удалении с непросохшего покрытия.
- Хорошо следует сложным профилям.
- Стойкость к матированию.

№ изделия	Наименование	Размер	Рулонов в коробке	Коробок в упаковке
06314	Трафаретная лента	25,4 мм x 13,9 м	1	12

Серебристая клейкая лента 3M™

Серебристая клейкая лента предназначена для защиты от прошлифовки краев деталей.

№ изделия	Наименование	Размер	Рулонов в коробке
3939	Серебристая клейкая лента	48 мм x 54,8 м	24

Маскирующие ленты для подъема уплотнителей

Инновационные разработки компании 3M пришли на помощь в решении проблемы маскирования автомобильных стекол.

Маскирующая лента для уплотнителей 3M™



Лента предназначена для маскирования уплотнителей на автомобильных стеклах и состоит из двух продольных частей – пластиковой и клейкой. Пластиковая часть подкладывается под резиновую отделку, а клейкая часть перегибается через нее и закрепляется на внешней стороне, закрывая ее от краски.

- Эффективная защита уплотнителей.
- Простота маскирования.
- Возможность окраски под уплотнителями.
- Стойкость к температурному воздействию.

№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Рулонов в коробке	Коробок в упаковке
06348	Маскирующая лента	50,8 мм x 10 м	15 мм ширина пласт.части	1	6
06349	Маскирующая лента	50,8 мм x 10 м	10 мм ширина пласт.части	1	6

Подъемный шнур 3M™

Решает проблему окраски кузова вблизи резиновых уплотнителей, например, уплотнителей стекол. С помощью специального инструмента гибкий шнур диаметром 6 мм подкладывается под уплотнитель, предотвращая краевые наплывы и делая сам факт окраски практически незаметным, не вынимая ветрового стекла или стекол дверей.

- Ускоряет окраску кузова.
- Исключает наплывы краски на уплотнитель.
- Сам факт окраски практически незаметен.

№ изделия	Наименование	Размер	Рулонов в упаковке
09529	Подъемный шнур	6 мм x 40 м	1

Прозрачные маскирующие пленки 3M™ MF

Плотная полиэтиленовая прозрачная пленка для маскирования деталей автомобиля. Представлена в четырех «ходовых» типоразмерах. Рекомендована для нанесения с помощью ручного диспенсера для маскирования.

№ изделия	Наименование	Размер	Рулонов в коробке
06832	Маскирующая пленка MF-12”	0,304 м х 54,8 м	12
06848	Маскирующая пленка MF-48”	1,21 м х 54,8 м	12
06852	Маскирующая пленка MF-72”	1,82 м х 27,4 м	12
06853	Маскирующая пленка MF-99”	2,51 м х 27,4 м	12

Ручной диспенсер для маскирования 3M™

Ручной диспенсер предназначен для нанесения прозрачной маскирующей пленки MF и одновременного закрепления ее на поверхности малярной лентой. Состоит из трех элементов, представленных ниже..

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
06788	Ручной диспенсер M3X-III	1	4
06789	Держатель для ленты M3X-III	1	6
06802	Нож MFCB-12”	6	1

Маскирующая бумага

Маскирующая бумага 3M™ эконом класса

№ изделия	Наименование	Размер	Рулонов в упаковке
S06291	Маскирующая бумага	300 мм х 400 м	1
S06281	Маскирующая бумага	450 мм х 400 м	1
S06282	Маскирующая бумага	600 мм х 400 м	1
S06283	Маскирующая бумага	900 мм х 400 м	1
S06284	Маскирующая бумага	1150 мм х 400 м	1

Маскирующая бумага 3M™

Предназначена для укрытия не подлежащих окраске участков кузова автомобиля большой площади. Традиционное и экономичное решение.

№ изделия	Наименование	Размер	Рулонов в упаковке
06514	Маскирующая бумага	152 мм х 300 м	6
06516	Маскирующая бумага	305 мм х 300 м	4
06517	Маскирующая бумага	457 мм х 300 м	2
06518	Маскирующая бумага	915 мм х 300 м	1
06519	Маскирующая бумага	1219 мм х 300 м	1

Сварочное покрывало 3M™ 05919

Легкое гибкое покрытие для защиты любых окрашенных поверхностей, ковриков, внутренней обивки, стекол, проводов и трубок которые могут быть повреждены во время сварки или из-за попадания искр.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05919	Сварочное покрывало	Черный	1450 х 2032мм	1	1

Сварочная бумага 3M™

Сварочная бумага предназначена для защиты от сварочных искр и окалины лакокрасочных, стеклянных поверхностей, зеркал, фар. Не поддерживает горение. Допускает перепозиционирование.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05912	Металический диспенсер		1	1
05916	Сварочная бумага	0,6 м x 45,7 м	1	2

Покрытие для покрасочной камеры 3M™

Покрытие для покрасочной камеры 06839 после нанесения образует защитную прозрачную пленку, не меняющую уровень освещения в камере. Водорастворимое покрытие способно выдержать 150 циклов сушки. Быстро и легко наносится. Превосходная стойкость к действию растворителя вне зависимости от лакокрасочной системы. Опыл водорастворимых красок не воздействует на сухую пленку покрытия.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
06839	Покрытие для покрасочной камеры	Прозрачный	3,78 л	1	1

Материал для покрасочной камеры 3M™ Dirt Trap

Нетканый самоклеящийся материал Dirt Trap белого цвета предназначен для защиты пола и стен покрасочной камеры. Задерживает частицы пыли, грязи и краски. Прозрачная самоклеящаяся пленка предназначена для защиты окон и осветительных приборов покрасочной камеры.

- Быстрое, легкое нанесение и удаление после использования
- Идеально подходит для использования с водорастворимыми красками
- Повышает яркость освещения в камере

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
36852	Dirt Trap защитный материал (стены и пол)	Белый	70см x 91м	1	1
36856	Dirt Trap защитная пленка (окна и лампы)	Прозрачный	45см x 30м	1	1

Металические держатели для материала 3M™ Dirt Trap

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
36862	Металлический держатель для материала	1	1
36863	Металлический держатель для пленки	1	1

Набор для покрасочной камеры 3M™ Dirt Trap

В состав набора входят:

- Dirt Trap защитный материал (стены и пол), белый, 70 см x 91 м, рулон, (номер по каталогу – 36852);
- Dirt Trap защитная пленка (окна и лампы), прощрачная, 45 см x 30 м, рулон, (номер по каталогу – 36856);
- 2 Металлических держателя для материала и пленки
- 2 приспособления для нанесения и инструкция

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
36861	Набор для покрасочной камеры Dirt Trap	1	1